

Odbor životního prostředí a zemědělství
Oddělení technické ochrany prostředí
a energetiky

Metalšrot Tlumačov a.s.
Mánesova 510
763 62 Tlumačov
IDDS: q5ke634

Datum	Oprávněná úřední osoba	Číslo jednací	Spisová značka
6. srpna 2025	Ing. Simona Musilová	KUZL 70966/2025	KUSP 48888/2024 ŽPZE-SM

ROZHODNUTÍ

o vydání změny integrovaného povolení č. 4 pro zařízení „Provozovna Tlumačov“ společnosti Metalšrot Tlumačov a.s.

Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „krajský úřad“) jako věcně a místně příslušný správní úřad podle ustanovení § 10 a § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, podle ustanovení § 29 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů a podle ustanovení § 28 písm. e) zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezení znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen „zákon o integrované prevenci“), vydává podle ustanovení § 19a odst. 2 zákona o integrované prevenci

rozhodnutí,

kterým se mění integrované povolení vydané krajským úřadem pod č. j. KUZL 41768/2015 ze dne 01.02.2016, ve znění změny č. 1 - č. j. KUZL 2110/2019 ze dne 20.03.2019, změny č. 2 - č. j. KUZL 7758/2019 ze dne 08.06.2019 a změny č. 3 - č. j. KUZL 103854/2022 ze dne 21.12.2022 společnosti Metalšrot Tlumačov a.s., se sídlem Mánesova 510, 763 62 Tlumačov, IČO 46901094 pro zařízení „Provozovna Tlumačov“ ve výrokové části rozhodnutí takto:

- 1) V části I. „Identifikační údaje“ se doplňují do odrážky „Umístění zařízení“, oddílu „Parcelní čísla“ následující parcely: 473, 487, 526/29, 526/59, 1398/26.
- 2) V části II. „Popis zařízení a s ním přímo spojených činností“ se v kapitole 1. „Technické a technologické jednotky podle přílohy č. 1 zákona o integrované prevenci“ doplňují kapacitní údaje u zařízení CZZ00779 a CZZ00781 následovně:

- **Zařízení k využívání odpadů – drcení odpadů CZZ00779** (s kódy R12a, R13a). Jedná se o zařízení určené ke zpracování kovových i nekovových odpadů způsobem drcení s následnou separací na magnetickou a nemagnetickou část. Jednotlivé frakce jsou tříděny tak, aby bylo zajištěno maximální využití v sektoru hutnictví železa a neželezných kovů.

Roční projektovaná kapacita zařízení 40 000 t/rok

Roční projektovaná zpracovatelská kapacita 40 000 t/rok

Roční projektovaná zpracovatelská kapacita povolené činnosti (technologie):

Roční projektovaná kapacita drcení odpadů (3.2.0) 40 000 t/rok

Projektovaná denní zpracovatelská kapacita (3.2.0.) 200 t/den

Maximální okamžitá kapacita zařízení 5 000 t

- **Zařízení k využívání odpadů – drcení elektroodpadů CZZ00781** (s kódy R12a, R12h, R13a). Jedná se o zařízení určené ke zpracování kovových i nekovových elektroodpadů způsobem drcení s následnou separací na magnetickou a nemagnetickou část. Jednotlivé frakce jsou tříděny tak, aby bylo zajištěno maximální využití v sektoru hutnictví železa a neželezných kovů.

Roční projektovaná kapacita zařízení 10 000 t/rok

Roční projektovaná zpracovatelská kapacita 10 000 t/rok

Roční projektovaná zpracovatelská kapacita povolené činnosti (technologie):

Roční projektovaná kapacita drcení odpadních elektrozařízení (3.2.2.) 10 000 t/rok

Projektovaná denní zpracovatelská kapacita (3.2.2.) 50 t/den

Maximální okamžitá kapacita zařízení 5 000 t

- 3) V části II. „Popis zařízení a s ním přímo spojených činností“ se do kapitoly 1. „Technické a technologické jednotky podle přílohy č. 1 zákona o integrované prevenci“ doplňují informace do oddílu „Drtící a separační linka“ a tento oddíl nově zní:

Drtící a separační linka – drtící linka Lindenmann a separační linka G&G filtration CZ slouží ke konečnému zpracování vozidel s ukončenou životností v původním nebo předlisovaném stavu, a dále ke zpracování lehkého ocelového odpadu do síly 4 mm znečištěného nekovovým podílem (dřevo, sklo, plast) a eventuálně smíšeného s neželeznými kovy.

Chod drtících a separačních linek je řízen obsluhou z řídící kabiny, dávkování odpadu mechanicky obsluhou zařízení.

Samotná technologie spočívá v soustavě několika samostatných technologických celků, které jsou navzájem propojeny dopravníkovou soustavou. Linka je tvořena technologickými celky: drcení materiálu, odsávání prachových emisí ventilátory, magnetická separace, následné dotřídění magnetické a nemagnetické frakce.

Drcení materiálu je prováděno v uzavřeném rotačním kladivovém drtiči. Odpady jsou do zařízení vtlačeny dvěma podávacími válci silou až 20 t a postupně jsou odsekávány rotujícími kladivy ze speciální oceli s obsahem manganu a chromu.

Při této činnosti vzniká prach a další hrubé nečistoty. Odsávání prachových emisí sestává ze dvou sekcí opatřených ventilátory: První sekci tvoří uzavřený systém ventilace. Sestává z větrného separátoru pracujícího na principu cirkulace vzduchu. Prach a další hrubé nečistoty jsou ze separátoru odsávány přes cyklon, ve kterém se odlučuje více než 90 % pevných částic. Ty jsou ze zařízení vynášeny pásovým dopravníkem do připravených kontejnerů, přičemž proud vzduchu zbavený nečistot je ventilátorem přiváděn k druhému cyklonu. Druhou sekci tvoří odsávání jemných prachových částic přímo z komory drtiče přes suchý a následně i mokrý odlučovač. Odloučený prach a smáčený kal jsou rovněž vynášeny pásovým dopravníkem do kontejnerů, přičemž odpadní vzduch je v tomto případě odváděn výduchem opatřeným filtry do volného prostranství.

Podrcený kovový odpad zbavený prachu a lehkých nečistot je dopravníkem přiváděn k magnetickému separátoru, který jej dále třídí na magnetický (ocel) a nemagnetický (neželezné kovy a těžké nečistoty) podíl.

Magnetická frakce je dále vedena dopravníkem k třídícímu pracovišti, kde jsou ručně vybírány takové kusy podrceného odpadu, u nichž je opticky vidět neželezný kov. Dále je magnetická frakce vedena přes pásovou váhu k rotačnímu bubnu umístěnému na konci zařízení. V konečné fázi může být označena za druhotnou surovinu vysoké čistoty a je odváděna otočným dopravníkem na plochu pod jeřábovou dráhou. Nemagnetická frakce je vedena dopravníkem k rotačnímu třídícímu bubnu, kde je pomocí tří velikostí ok v síti tříděna na tři druhy. Nejjemnější frakce propadá sítím do nádob, naopak nejhrubší je vedena dopravníkem do třídící buňky a dále ústí do nádob. Prostřední frakce rovněž propadá sítím, ale je přiváděna na dopravník a odsud dále k lineárnímu rotoru, kde dochází k separaci jednotlivých kusů na dvě frakce. Jedna jde přímo dopravníkem do nádob, druhá přes třídící buňku.

Jedná se o vyjmenovaný stacionární zdroj dle přílohy č. 2 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, kód zdroje 11.4. Stacionární zdroje, jejichž roční emise těkavých organických látek překračuje 1 t.

- 4) V části III. „Závazné podmínky provozu zařízení“ se do kapitoly 1. „Emisní limity“, podkapitoly 1.1. „Ovzduší“ vkládá nová kapitola „Drtící a separační linka“, která zní následovně:

1.1.2. Drtící a separační linka – vyjmenovaný stacionární zdroj znečišťování ovzduší kód 11.4. dle přílohy č. 2 k zákonu o ochraně ovzduší

- a) Na základě § 14 zákona o integrované prevenci, v souladu s § 12 odst. 4 písm. a) zákona o ochraně ovzduší a v souladu s dokumentem „Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2018/1147 ze dne 10. srpna 2018, kterým se stanoví závěry o nejlepších dostupných technikách (BAT) podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU pro zpracování odpadu“ se stanovuje úroveň emisí spojených s nejlepšími dostupnými technikami u řízených emisí prachu (TZL) do ovzduší z mechanické úpravy odpadu, které jsou uvedeny v tabulce 1.1.2.

Tabulka 1.1.2. Drtící a separační linka – emisní limity

Emisní zdroj	Látka nebo ukazatel	Jednotka	Úroveň emisí
Drtící a separační linka (na výduchu do vnějšího ovzduší)	TZL	mg.m ⁻³	10
	TOC	mg.m ⁻³	150

TZL – vztažné podmínky typu A, tj. emisní limity platí pro koncentraci příslušné látky v suchém plynu za normálních stavových podmínek v souladu s „Prováděcím rozhodnutím Komise (EU) 2018/1147 ze dne 10. srpna 2018, kterým se stanoví závěry o nejlepších dostupných technikách (BAT) podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU pro zpracování odpadu“

TOC – vztažné podmínky typu B, tj. emisní limity platí pro koncentraci příslušné látky ve vlhkém plynu za normálních stavových podmínek v souladu s vyhláškou č. 415/2012 Sb, přílohou č. 9, v platném znění.

- 5) V části III. „Závazné podmínky provozu zařízení“ se mění celá kapitola 3. „Podmínky zajišťující ochranu zdraví člověka a životního prostředí při nakládání s odpady a opatření ke sledování odpadů, které v zařízení vznikají“, která nově zní:

3. Podmínky zajišťující ochranu zdraví člověka a životního prostředí při nakládání s odpady a opatření ke sledování odpadů, které v zařízení vznikají

Veškeré nakládání s odpady provádět v souladu s platnou legislativou na úseku odpadového hospodářství.

- 3.1. Zařízení ke sběru a úpravě odpadů CZZ00778 (kód R12a „Úprava odpadů před využitím některým ze způsobů uvedených pod označením R1 až R11 neuvedená v dalších bodech“; R13a „Skladování odpadů před využitím některým ze způsobů uvedených pod označením R1 až R12, s výjimkou dočasného uložení v rámci shromažďování a sběru“)

- a) V souladu s ustanovením § 21 odst. 2 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, se povoluje provoz „Zařízení ke sběru a úpravě odpadů“. Nedílnou součástí povolení provozu zařízení je provozní řád tohoto zařízení dle ustanovení § 22 odst. 1 zákona o odpadech. Jedná se o zařízení ke sběru

a úpravě odpadů dle kódu R12a, R13a dle přílohy č. 5 zákona o odpadech, s celkovou roční projektovanou kapacitou 80 000 t.

- b) „Zařízení ke sběru a úpravě odpadů“ se bude prokazovat identifikačním kódem zařízení CZZ00778.
- c) Zařízení musí být provozováno v souladu s provozním řádem „Zařízení ke sběru a úpravě odpadů společnosti“, který je schválen tímto rozhodnutím.
- d) Do „Zařízení ke sběru a úpravě odpadů“ je možné přijímat pouze schválené druhy odpadů uvedené v tabulce č. 3.1. Odpady vystupující ze zařízení jsou uvedeny v tabulce 3.1a.
- e) V souladu s ustanovením § 30 odst. 2 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění, se povoluje upuštění od odděleného soustředování ostatních odpadů, které vznikají v zařízení „Zařízení ke sběru a úpravě odpadů“, IČZ CZZ 00778 a jsou určeny k dalšímu materiálovému využití. Povolení k upuštění od odděleného soustředování ostatních odpadů se vydává do **31.12.2027** a týká se odpadů uvedených v tabulce 3.1.b.

Tabulka 3.1: Seznam odpadů přijímaných do „Zařízení ke sběru a úpravě odpadů“ CZZ00778 (R12a, R13a) (3.2.0, 3.3.0, 3.4.0, 11.1.0, 12.1.0)

Katalog. číslo	Název odpadu dle katalogu odpadů	Kategorie
02 01 04	Odpadní plasty (kromě obalů)	O
02 01 10	Kovové odpady	O
03 03 08	Odpady ze třídění papíru a lepenky určené k recyklaci	O
07 02 13	Plastový odpad	O
10 02 01	Odpady ze zpracování strusky	O
10 02 02	Nezpracovaná struska	O
10 02 10	Okraje z válcování	O
11 05 01	Tvrký zinek	O
12 01 01	Piliny a třísky železných kovů	O
12 01 02	Úlet železných kovů	O
12 01 03	Piliny a třísky neželezných kovů	O
12 01 03 01	Měď, bronz a mosaz	O
12 01 03 02	Hliník	O
12 01 03 03	Olovo	O
12 01 03 04	Zinek	O
12 01 03 06	Cín	O
12 01 04	Úlet neželezných kovů	O
12 01 05	Plastové hobliny a třísky	O
12 01 13	Odpady ze svařování	O
12 01 15	Jiné kaly z obrábění neuvedené pod číslem 12 01 14	O
12 01 17	Odpadní materiál z otryskávání neuvedený pod číslem 12 01 16	O
12 01 21	Upotřebené brusné nástroje a brusné materiály neuvedené pod číslem 12 01 20	O
15 01 01	Papírové a lepenkové obaly	O
15 01 02	Plastové obaly	O
15 01 03	Dřevěné obaly	O
15 01 04	Kovové obaly	O
15 01 05	Kompozitní obaly	O
15 01 06	Směsné obaly	O

Katalog. číslo	Název odpadu dle katalogu odpadů	Kategorie
15 01 07	Skleněné obaly	O
15 01 09	Textilní obaly	O
16 02 16	Jiné složky odstraněné z vyřazených zařízení neuvedené pod číslem 16 02 15 (Odpad, na který se nevztahuje zákon č. 541/2021 Sb., dle sdělení MŽP č. j. MZP/2021/720/1213)	O
17 02 01	Dřevo	O
17 02 02	Sklo	O
17 02 03	Plasty	O
17 04 01	Měď, bronz, mosaz	O
17 04 02	Hliník	O
17 04 03	Olovo	O
17 04 04	Zinek	O
17 04 05	Železo a ocel	O
17 04 06	Cín	O
17 04 07	Směsné kovy	O
17 04 11	Kabely neuvedené pod 17 04 10 (bez koncovek)	O
19 01 02	Železné materiály získané z pevných zbytků po spalování	O
19 10 01	Železný a ocelový odpad	O
19 10 02	Neželezný odpad	O
19 10 04	Lehké frakce a prach neuvedené pod číslem 19 10 03	O
19 10 06	Jiné frakce neuvedené pod číslem 19 10 05 – odpady s obsahem neželezných kovů z drcení bez obsahu škodlivin	O
19 12 01	Papír a lepenka	O
19 12 02	Železné kovy	O
19 12 03	Neželezné kovy	O
19 12 03 01	Měď, bronz, mosaz	O
19 12 03 02	Hliník	O
19 12 03 03	Olovo	O
19 12 03 04	Zinek	O
19 12 03 06	Cín	O
19 12 04	Plasty a kaučuk	O
19 12 05	Sklo	O
19 12 07	Dřevo neuvedené pod číslem 19 12 06	O
19 12 08	Textil	O
19 12 09	Nerosty (např. písek, kameny)	O
19 12 10	Spalitelný odpad (palivo vyrobené z odpadu)	O
19 12 12	Jiné odpady (včetně směsí materiálů) z mechanické úpravy odpadu neuvedené pod číslem 19 12 11, odpady s výskytem neželezných kovů bez obsahu škodlivin	O
20 01 01	Papír a lepenka	O
20 01 02	Sklo	O
20 01 11	Textilní materiály	O
20 01 38	Dřevo neuvedené pod číslem 20 01 37	O
20 01 39	Plasty	O
20 01 40	Kovy	O
20 01 40 01	Měď, bronz, mosaz	O

Katalog. číslo	Název odpadu dle katalogu odpadů	Kategorie
20 01 40 02	Hliník	O
20 01 40 03	Olovo	O
20 01 40 04	Zinek	O
20 01 40 05	Železo a ocel	O
20 01 40 06	Cín	O
Odpady kategorie nebezpečné		
15 01 10*	Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné	N
15 01 11*	Kovové obaly obsahující nebezpečnou výplňovou hmotu (např. azbest) včetně prázdných tlakových nádob	N
15 02 02*	Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených), čisticí tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami	N
17 04 09*	Kovový odpad znečištěný nebezpečnými látkami – odpad železných i neželezných kovů s obsahem nebezpečných látek	N
17 04 10*	Kabely obsahující ropné látky, uhelný dehet a jiné nebezpečné látky (bez koncovek)	N
Odpady kategorie O/N		
12 01 01	Piliny a třísky železných kovů znečištěné nebezpečnými látkami	O/N
12 01 03	Piliny a třísky neželezných kovů znečištěné nebezpečnými látkami	O/N

Tabulka 3.1a: Seznam odpadů vystupujících ze zařízení „Zařízení ke sběru a úpravě odpadů“ CZZ00778 (R12a, R13a)

Katalog. číslo	Název odpadu dle katalogu odpadů	Kategorie
02 01 04	Odpadní plasty (kromě obalů)	O
02 01 10	Kovové odpady	O
03 03 08	Odpady ze třídění papíru a lepenky určené k recyklaci	O
07 02 13	Plastový odpad	O
08 01 11*	Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky	N
10 02 01	Odpady ze zpracování strusky	O
10 02 02	Nezpracovaná struska	O
10 02 10	Okraje z válcování	O
11 05 01	Tvrdý zinek	O
12 01 01	Piliny a třísky železných kovů	O
12 01 02	Úlet železných kovů	O
12 01 03	Piliny a třísky neželezných kovů	O
12 01 03 01	Měď, bronz a mosaz	O
12 01 03 02	Hliník	O
12 01 03 03	Olovo	O
12 01 03 04	Zinek	O
12 01 03 06	Cín	O
12 01 04	Úlet neželezných kovů	O
12 01 05	Plastové hobliny a třísky	O
12 01 09*	Odpadní řezné emulze a roztoky neobsahující halogeny	N
12 01 13	Odpady ze svařování	O

Katalog. číslo	Název odpadu dle katalogu odpadů	Kategorie
12 01 15	Jiné kaly z obrábění neuvedené pod číslem 12 01 14	O
12 01 17	Odpadní materiál z otryskávání neuvedený pod číslem 12 01 16	O
12 01 21	Upotřebené brusné nástroje a brusné materiály neuvedené pod číslem 12 01 20	O
13 01 13*	Jiné hydraulické oleje	N
13 02 08*	Jiné motorové, převodové a mazací oleje	N
13 05 01*	Pevný podíl z lapáků písku a odlučovačů oleje	N
13 05 02*	Kaly z odlučovačů oleje	N
13 05 06*	Olej z odlučovačů oleje	N
13 05 07*	Zaolejovaná voda z odlučovačů oleje	N
13 08 02*	Jiné emulze	N
14 06 03*	Jiná rozpouštědla a směsi rozpouštědel	N
15 01 01	Papírové a lepenkové obaly	O
15 01 02	Plastové obaly	O
15 01 03	Dřevěné obaly	O
15 01 04	Kovové obaly	O
15 01 05	Kompozitní obaly	O
15 01 06	Směsné obaly	O
15 01 07	Skleněné obaly	O
15 01 09	Textilní obaly	O
15 01 10*	Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné	N
15 01 11*	Kovové obaly obsahující nebezpečnou výplňovou hmotu (např. azbest) včetně prázdných tlakových nádob	N
15 02 02*	Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených), čisticí tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami	N
16 02 14	Vyřazená zařízení neuvedená pod čísly 16 02 09 až 16 02 13	O
16 02 16	Jiné složky odstraněné z vyřazených zařízení neuvedené pod číslem 16 02 15	O
17 02 01	Dřevo	O
17 02 02	Sklo	O
17 02 03	Plasty	O
17 04 01	Měď, bronz, mosaz	O
17 04 02	Hliník	O
17 04 03	Olovo	O
17 04 04	Zinek	O
17 04 05	Železo a ocel	O
17 04 06	Cín	O
17 04 07	Směsné kovy	O
17 04 09*	Kovový odpad znečištěný nebezpečnými látkami – odpad železných i neželezných kovů s obsahem nebezpečných látek	N
17 04 10*	Kabely obsahující ropné látky, uhelný dehet a jiné nebezpečné látky (bez koncovek)	N
17 04 11	Kabely neuvedené pod 17 04 10	O
17 05 03*	Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky	N
17 05 04	Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03	O
17 06 04	Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03	O
19 01 02	Železné materiály získané z pevných zbytků po spalování	O

Katalog. číslo	Název odpadu dle katalogu odpadů	Kategorie
19 10 01	Železný a ocelový odpad	O
19 10 02	Neželezný odpad	O
19 10 04	Lehké frakce a prach neuvedené pod číslem 19 10 03	O
19 10 06	Jiné frakce neuvedené pod číslem 19 10 05 – odpady s obsahem neželezných kovů z drcení bez obsahu škodlivin	O
19 12 01	Papír a lepenka	O
19 12 02	Železné kovy	O
19 12 03	Neželezné kovy	O
19 12 03 01	Měď, bronz, mosaz	O
19 12 03 02	Hliník	O
19 12 03 03	Olovo	O
19 12 03 04	Zinek	O
19 12 03 06	Cín	O
19 12 04	Plasty a kaučuk	O
19 12 05	Sklo	O
19 12 06*	Dřevo obsahující nebezpečné látky	N
19 12 07	Dřevo neuvedené pod číslem 19 12 06	O
19 12 08	Textil	O
19 12 09	Nerosty (např. písek, kameny)	O
19 12 10	Spalitelný odpad	O
19 12 11*	Jiné odpady (včetně směsí materiálů) z mechanické úpravy odpadu obsahujícího nebezpečné látky	N
19 12 12	Jiné odpady (včetně směsí materiálů) z mechanické úpravy odpadu neuvedené pod číslem 19 12 11	O
20 01 01	Papír a lepenka	O
20 01 02	Sklo	O
20 01 08	Biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven	O
20 01 11	Textilní materiály	O
20 01 38	Dřevo neuvedené pod číslem 20 01 37	O
20 01 39	Plasty	O
20 01 40	Kovy	O
20 01 40 01	Měď, bronz, mosaz	O
20 01 40 02	Hliník	O
20 01 40 03	Olovo	O
20 01 40 04	Zinek	O
20 01 40 05	Železo a ocel	O
20 01 40 06	Cín	O
20 02 01	Biologicky rozložitelný odpad	O
20 03 01	Směsný komunální odpad	O
20 03 03	Uliční smetky	O
20 03 06	Odpad z čištění kanalizace	O
20 03 07	Objemný odpad	O

Tabulka 3.1b: Seznam ostatních odpadů v zařízení „Zařízení ke sběru a úpravě odpadů“ CZZ00778 (R12a, R13a)“, u nichž je vzhledem k následnému způsobu využití nebo odstranění upuštěno od odděleného soustřeďování

Kód odpadu	Název odpadu
12 01 03	Piliny a třísky neželezných kovů (v případě kusových neželezných odpadů)
12 01 03 01	Měď, bronz a mosaz (v případě kusových neželezných odpadů)
12 01 04	Úlet neželezných kovů (v případě kusových neželezných odpadů)
17 04 01	Měď, bronz, mosaz
19 10 02	Neželezný odpad
19 12 03	Neželezné kovy
19 12 03 01	Měď, bronz, mosaz
20 01 40	Kovy
20 01 40 01	Měď, bronz, mosaz
Měď, bronz, mosaz – soustřeďují se jednotně pod kódem 19 12 03 01.	
12 01 03	Piliny a třísky neželezných kovů (v případě kusových neželezných odpadů)
12 01 03 02	Hliník (v případě kusových neželezných odpadů)
12 01 04	Úlet neželezných kovů (v případě kusových neželezných odpadů)
15 01 04	Kovové obaly
17 04 02	Hliník
19 10 02	Neželezný odpad
19 12 03	Neželezné kovy
19 12 03 02	Hliník
20 01 40	Kovy
20 01 40 02	Hliník
Hliník – soustřeďuje se jednotně pod kódem 19 12 03 02.	
12 01 03	Piliny a třísky neželezných kovů (v případě kusových neželezných odpadů)
12 01 03 03	Olovo (v případě kusových neželezných odpadů)
12 01 04	Úlet neželezných kovů (v případě kusových neželezných odpadů)
17 04 03	Olovo
19 10 02	Neželezný odpad
19 12 03	Neželezné kovy
19 12 03 03	Olovo
20 01 40	Kovy
20 01 40 03	Olovo
Olovo – soustřeďuje se jednotně pod kódem 19 12 03 03.	
11 05 01	Tvrký zinek
12 01 03	Piliny a třísky neželezných kovů (v případě kusových neželezných odpadů)
12 01 03 04	Zinek (v případě kusových neželezných odpadů)
12 01 04	Úlet neželezných kovů (v případě kusových neželezných odpadů)
17 04 04	Zinek
19 10 02	Neželezný odpad
19 12 03	Neželezné kovy
19 12 03 04	Zinek
20 01 40	Kovy
20 01 40 04	Zinek

Zinek – soustřeďuje se jednotně pod kódem 19 12 03 04.	
02 01 10	Kovové odpady
12 01 01	Piliny a třísky železných kovů
12 01 02	Úlet železných kovů
15 01 04	Kovové obaly
17 04 05	Železo a ocel
19 01 02	Železné materiály získané z pevných zbytků po spalování
19 12 02	Železné kovy
20 01 40	Kovy
20 01 40 05	Železo a ocel
Železo a ocel – soustřeďuje se jednotně pod kódem 19 12 02.	
12 01 03	Piliny a třísky neželezných kovů (v případě kusových neželezných odpadů)
12 01 03 06	Cín
12 01 04	Úlet neželezných kovů (v případě kusových neželezných odpadů)
17 04 06	Cín
19 10 02	Neželezný odpad
19 12 03	Neželezné kovy
19 12 03 06	Cín
20 01 40	Kovy
20 01 40 06	Cín
Cín – soustřeďuje se jednotně pod kódem 19 12 03 06.	
12 01 01	Piliny a třísky železných kovů (v případě kusových neželezných odpadů)
12 01 02	Úlet železných kovů (v případě kusových neželezných odpadů)
17 04 07	Směsné kovy
19 12 02	Železné kovy
20 01 40	Kovy
20 01 40 05	Železo a ocel
Směsné kovy – soustřeďuje se jednotně pod kódem 19 12 02.	
12 01 03	Piliny a třísky neželezných kovů (v případě hliníkových nebo měděných kabelů)
12 01 03 01	Měď, bronz a mosaz (v případě měděných kabelů)
12 01 03 02	Hliník (v případě hliníkových kabelů)
12 01 04	Úlet neželezných kovů (v případě hliníkových nebo měděných kabelů)
17 04 11	Kabely neuvedené pod číslem 17 04 10
19 12 03	Neželezné kovy (v případě hliníkových nebo měděných kabelů)
19 12 03 01	Měď, bronz, mosaz (v případě měděných kabelů)
19 12 03 02	Hliník (v případě hliníkových kabelů)
20 01 40	Kovy
20 01 40 01	Měď, bronz, mosaz (v případě měděných kabelů)
20 01 40 02	Hliník (v případě hliníkových kabelů)
Kabely – soustřeďuje se jednotně pod kódem 17 04 11.	
10 02 10	Okraje z válcování
12 01 01	Piliny a třísky železných kovů (v případě sypaných železných odpadů jako jsou třísky, špony či obrusy apod., které svým charakterem lze zařadit do pilin a třísek)

12 01 02	Úlet železných kovů (v případě sypkých železných odpadů jako jsou třísky, špony či ohrusy apod., které svým charakterem lze zařadit do pilin a třísek)
20 01 40	Kovy
20 01 40 05	Železo a ocel
Piliny a třísky železných kovů – soustřeďuje se jednotně pod kódem 12 01 01.	
12 01 03	Piliny a třísky neželezných kovů
12 01 03 01	Měď, bronz, mosaz
12 01 04	Úlet neželezných kovů
20 01 40	Kovy
20 01 40 01	Měď, bronz, mosaz
Piliny a třísky neželezných kovů (mosazné, měděné bronzové) - soustřeďuje se jednotně pod kódem 12 01 03 01	
12 01 03	Piliny a třísky neželezných kovů
12 01 03 02	Hliník
12 01 04	Úlet neželezných kovů
20 01 40	Kovy
20 01 40 02	Hliník
Piliny a třísky neželezných kovů (hliníkové) - soustřeďuje se jednotně pod kódem 12 01 03 02	
03 03 08	Odpady ze třídění papíru a lepenky určené k recyklaci
15 01 01	Papírové a lepenkové obaly
15 01 05	Kompozitní obaly
19 12 01	Papír a lepenka
20 01 01	Papír a lepenka
Papír a lepenka – soustřeďuje se jednotně pod kódem 19 12 01.	
02 01 04	Odpadní plasty
07 02 13	Plastový odpad
12 01 05	Plastové hobliny a třísky
15 01 02	Plastové obaly
17 02 03	Plasty
19 12 04	Plasty a kaučuk
20 01 39	Plasty
Plasty – soustřeďuje se jednotně pod kódem 19 12 04.	

3.2. Zařízení k využívání odpadů – drcení odpadů CZZ00779 (R12a „Úprava odpadů před využitím některým ze způsobů uvedených pod označením R1 až R11 neuvedená v dalších bodech“, R13a „Skladování odpadů před využitím některým ze způsobů uvedených pod označením R1 až R12, s výjimkou dočasného uložení v rámci shromažďování a sběru“)

- V souladu s ustanovením § 21 odst. 2 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, se povoluje provoz „Zařízení k využívání odpadů – drcení odpadů“ (CZZ00779). Nedílnou součástí povolení provozu zařízení je provozní řád tohoto zařízení dle ustanovení § 22 odst. 1 zákona o odpadech. Jedná se o zařízení k využívání odpadů dle kódu R12a, R13a dle přílohy č. 5 zákona o odpadech.
- V souladu s ustanovením § 21 odst. 2 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, se povoluje provoz „Zařízení k využívání odpadů – drcení odpadů“ (kód R12a, R13a) s celkovou roční kapacitou 40 000 t.
- „Zařízení k využívání odpadů – drcení odpadů“ se bude prokazovat identifikačním kódem zařízení CZZ00779.

- d) Zařízení musí být provozováno v souladu s provozním řádem „Zařízení k využívání odpadů – drcení odpadů“, který je schválen tímto rozhodnutím.
- e) Do „Zařízení k využívání odpadů – drcení odpadů“ je možné přijímat pouze schválené druhy odpadů uvedené v tabulce č. 3.2 tohoto rozhodnutí. Odpady vystupující ze zařízení jsou uvedeny v tabulce č. 3.2a tohoto rozhodnutí.

Tabulka č. 3.2: Seznam odpadů kategorie „O“ přijímaných do „Zařízení k využívání odpadů – drcení odpadů“ CZZ00779 (R12a, R13a) (3.2.0, 11.1.0, 12.1.0)

Katalog. číslo	Název odpadu dle katalogu odpadů	Kategorie
02 01 04	Odpadní plasty (kromě obalů)	O
02 01 10	Kovové odpady	O
07 02 13	Plastový odpad	O
12 01 21	Upotřebené brusné nástroje a brusné materiály neuvedené pod číslem 12 01 20	O
15 01 04	Kovové obaly	O
15 01 05	Kompozitní obaly	O
15 01 06	Směsné obaly	O
17 02 03	Plasty	O
17 04 02	Hliník	O
17 04 05	Železo a ocel	O
17 04 07	Směsné kovy	O
19 10 01	Železný a ocelový odpad	O
19 10 02	Neželezný odpad	O
19 10 04	Lehké frakce a prach neuvedené pod číslem 19 10 03	O
19 10 06	Jiné frakce neuvedené pod číslem 19 10 05 – odpady s obsahem neželezných kovů z drcení bez obsahu škodlivin	O
19 12 02	Železné kovy	O
19 12 03	Neželezné kovy	O
19 12 03 02	Hliník	O
19 12 04	Plasty a kaučuk	O
19 12 12	Jiné odpady (včetně směsí materiálů) z mechan. úpravy odpadu neuvedené pod číslem 19 12 11 - odpady s výskytem neželezných kovů bez obsahu škodlivin	O
20 01 40	Kovy	O

Tabulka č. 3.2a: Seznam odpadů vystupujících ze zařízení „Zařízení k využívání odpadů – drcení odpadů“ CZZ00779 (R12a, R13a)

Katalog. číslo	Název odpadu dle katalogu odpadů	Kategorie
16 02 14	Vyřazená zařízení neuvedená pod čísly 16 02 09 až 16 02 13	O
16 02 16	Jiné složky odstraněné z vyřazených zařízení neuvedené pod číslem 16 02 15	O
17 04 11	Kabely neuvedené pod 17 04 10	O
19 10 01	Železný a ocelový odpad	O
19 10 02	Neželezný odpad	O
19 10 04	Lehké frakce a prach neuvedené pod číslem 19 10 03	O
19 10 06	Jiné frakce neuvedené pod číslem 19 10 05	O
19 12 02	Železné kovy	
19 12 03	Neželezné kovy	O

Katalog. číslo	Název odpadu dle katalogu odpadů	Kategorie
19 12 03 01	Měď, bronz, mosaz	O
19 12 03 02	Hliník	O
19 12 04	Plasty a kaučuk	O
19 12 05	Sklo	O
19 12 07	Dřevo neuvedené pod číslem 19 12 06	O
19 12 10	Spalitelný odpad (palivo vyrobené z odpadu)	O
19 12 12	Jiné odpady (včetně směsí materiálů) z mechan. úpravy odpadu neuvedené pod číslem 19 12 11	O

3.3. Zařízení k využívání odpadů – drcení elektroodpadů CZZ00781 (R12a „Úprava odpadů před využitím některým ze způsobů uvedených pod označením R1 až R11 neuvedená v dalších bodech“, R12h „Zpracování odpadních elektrozařízení“, R13a „Skladování odpadů před využitím některým ze způsobů uvedených pod označením R1 až R12, s výjimkou dočasného uložení v rámci shromažďování a sběru“)

- V souladu s ustanovením § 21 odst. 2 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, se povoluje provoz „Zařízení k využívání odpadů – drcení elektroodpadů“ (IČZ CZZ00781). Nedílnou součástí povolení provozu zařízení je provozní řád tohoto zařízení dle ustanovení § 22 odst. 1 zákona o odpadech. Jedná se o zařízení k využívání odpadů dle kódů R12a, R12h, R13a dle přílohy č. 5 zákona o odpadech, s celkovou roční kapacitou 10 000 t.
- „Zařízení k využívání odpadů – drcení elektroodpadů“ se bude prokazovat identifikačním kódem zařízení CZZ00781.
- Zařízení musí být provozováno v souladu s provozním řádem „Zařízení k využívání odpadů – drcení odpadů“, který je schválen tímto rozhodnutím.
- Do „Zařízení k využívání odpadů – drcení elektroodpadů“ je možné přijímat pouze schválené druhy odpadů uvedené v tabulce č. 3.3 tohoto rozhodnutí. Odpady vystupující ze zařízení jsou uvedeny v tabulce č. 3.3a tohoto rozhodnutí.
- Provoz zařízení je od 01.01.2024 přerušen.

Tabulka č. 3.3: Seznam odpadů kategorie „O“ přijímaných do „Zařízení k využívání odpadů – drcení elektroodpadů“ CZZ00781 (R12a, R12h, R13a) (11.1.2, 3.2.2)

Katalog. číslo	Název odpadu dle katalogu odpadů	Kategorie
16 02 14	Vyřazená zařízení neuvedená pod čísly 16 02 09 až 16 02 13	O
16 02 16	Jiné složky odstraněné z vyřazených zařízení neuvedené pod číslem 16 02 15	O
20 01 36	Vyřazené elektrické a elektronické zařízení neuvedené pod čísly 20 01 21, 20 01 23 a 20 01 35	O

Tabulka č. 3.3a: Seznam odpadů vystupujících ze zařízení „Zařízení k využívání odpadů – drcení elektroodpadů“ CZZ00781 (R12a, R12h, R13a)

Katalog. číslo	Název odpadu dle katalogu odpadů	Kategorie
16 02 14	Vyřazená zařízení neuvedená pod čísly 16 02 09 až 16 02 13	O
16 02 16	Jiné složky odstraněné z vyřazených zařízení neuvedené pod číslem 16 02 15	O
17 04 11	Kabely neuvedené pod číslem 17 04 10 (bez koncovek)	O
19 10 01	Železný a ocelový odpad	O
19 10 02	Neželezný odpad	O
19 10 04	Lehké frakce a prach neuvedené pod číslem 19 10 03	O

Katalog. číslo	Název odpadu dle katalogu odpadů	Kategorie
19 10 06	Jiné frakce neuvedené pod číslem 19 10 05	O
19 12 03	Neželezné kovy	O
19 12 04	Plasty a kaučuk	O
19 12 05	Sklo	O
19 12 07	Dřevo neuvedené pod číslem 19 12 06	O
19 12 10	Spalitelný odpad (palivo vyrobené z odpadu)	O
19 12 12	Jiné odpady (včetně směsí materiálů) z mechan. úpravy odpadu neuvedené pod číslem 19 12 11 – odpady s výskytem neželezných kovů bez obsahu škodlivin	O

3.4. Zařízení ke sběru a zpracování vozidel s ukončenou životností – CZZ00640 (kód R12a, R12g, R13a)

- V souladu s ustanovením § 21 odst. 2 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, se povoluje provoz „Zařízení ke sběru a zpracování vozidel s ukončenou životností“ (CZZ00640). Nedílnou součástí povolení provozu zařízení je provozní řád tohoto zařízení dle ustanovení § 22 odst. 1 zákona o odpadech. Jedná se o zařízení ke sběru a zpracování vozidel s ukončenou životností dle kódů R12a, R12g, R13a dle přílohy č. 5 zákona o odpadech a D14 dle přílohy č. 6 zákona o odpadech.
- „Zařízení ke sběru a zpracování vozidel s ukončenou životností“ se bude prokazovat identifikačním kódem zařízení CZZ00640.
- Celková roční projektovaná kapacita zařízení je stanovena na 46 000 t odpadů.
- Zařízení musí být provozováno v souladu s provozním řádem „Zařízení ke sběru a zpracování vozidel s ukončenou životností a jejich částí“, který je schválen tímto rozhodnutím.
- Do zařízení ke „Sběru a zpracování vozidel s ukončenou životností“ je možné přijímat pouze schválené druhy odpadů uvedené v tabulce č. 3.4. Odpady vystupující ze zařízení jsou uvedeny v tabulce č. 3.4a.

Tabulka č. 3.4: Seznam odpadů přijímaných do „Zařízení ke sběru a zpracování vozidel s ukončenou životností“ CZZ00640 (R12a, R12g, R13a) (3.1.1, 3.3.0, 3.4.0, 11.1.0, 11.1.1, 12.1.0)

Katalog. číslo	Název odpadu dle katalogu odpadů	Kategorie
16 01 03	Pneumatiky	O
16 01 06	Autovraky zbavené kapalin a jiných nebezpečných součástí – od 01.01.2024 vyřazená vozidla s ukončenou životností zbavená kapalin a jiných nebezpečných součástí.	O
16 01 06 01	Vyřazená vozidla s ukončenou životností zbavené kapalin a jiných nebezpečných součástí	O
16 01 12	Brzdové destičky neuvedené pod číslem 16 01 11	O
16 01 16	Nádrže na zkapalněný plyn	O
16 01 17	Železné kovy	O
16 01 18	Neželezné kovy	O
16 01 19	Plasty	O
16 01 20	Sklo	O
16 01 22	Součástky jinak blíže neurčené	O
16 01 99	Odpady jinak blíže neurčené	O
16 08 01	Upotřebené katalyzátory obsahující zlato, stříbro, rhenium, rhodium, paladium, iridium nebo platinu (kromě odpadu uvedeného pod číslem 16 08 07)	O
Odpady kategorie nebezpečné		
16 01 04*	Autovraky (od 01.01.2024 Vyřazená vozidla s ukončenou životností)	N

Katalog. číslo	Název odpadu dle katalogu odpadů	Kategorie
16 01 04 01*	Vyřazené dopravní prostředky z různých druhů dopravy a stroje	N
16 01 21*	Nebezpečné součástky neuvedené pod čísly 16 01 07 až 16 01 11 a 16 01 13 a 16 01 14	N
16 06 01*	Olověné akumulátory	N

Příloha č. 3.4a: Seznam odpadů vystupujících ze zařízení „Zařízení ke sběru a zpracování vozidel s ukončenou životností“ CZZ00640 (R12a, R12g, R13a)

Katalog. číslo	Název odpadu dle katalogu odpadů	Kategorie
13 01 13*	Jiné hydraulické oleje	N
13 02 08*	Jiné motorové, převodové a mazací oleje	N
13 07 01*	Topný lej a motorová nafta	N
13 07 02*	Motorový benzín	N
14 06 01*	Chlorofluorohydrocarbony, hydrochlorofluorohydrocarbony (HCFC), hydrofluorohydrocarbony (HFC)	N
16 01 03	Pneumatiky	O
16 01 06	Vyřazená vozidla s ukončenou životností zbavené kapalin a jiných nebezpečných součástí	O
16 01 07*	Olejoyé filtry	N
16 01 13*	Brzdové kapaliny	N
16 01 14*	Nemrznoucí kapaliny obsahující nebezpečné látky	N
16 01 16	Nádrže na zkapalněný plyn	O
16 01 17	Železné kovy	O
16 01 18	Neželezné kovy	O
16 01 19	Plasty	O
16 01 20	Sklo	O
16 01 21*	Nebezpečné součástky neuvedené pod čísly 16 01 07 až 16 01 11 a 16 01 13 a 16 01 14	N
16 01 22	Součástky jinak blíže neurčené	O
16 02 14	Vyřazená zařízení neuvedená pod čísly 16 02 09 až 16 02 13	O
16 02 15*	Nebezpečné složky odstraněné z vyřazených zařízení	N
16 02 16	Jiné složky odstraněné z vyřazených zařízení neuvedené pod číslem 16 02 15	O
16 06 01*	Olověné akumulátory	N
16 06 02*	Níkl-kadmiové baterie a akumulátory	N
16 08 01	Upotřebené katalyzátory obsahující zlato, stříbro, rhenium, rhodium, paladium, iridium nebo platinu (kromě odpadu uvedeného pod číslem 16 08 07)	O
17 04 11	Kabely neuvedené pod 17 04 10	O
19 10 04	Lehké frakce a prach neuvedené pod číslem 19 10 03	O
19 12 02	Železné kovy	O
19 12 03	Neželezné kovy	O
19 12 03 02	Hliník	O
19 12 03 03	Olovo	O
19 12 04	Plasty a kaučuk	O
19 12 05	Sklo	O
19 12 08	Textil	O
19 12 12	Jiné odpady (včetně směsí materiálů) z mechanické úpravy odpadu neuvedené pod číslem 19 12 11	O

3.5. Zařízení ke sběru a drcení vozidel s ukončenou životností CZZ01009 (R12g „Zpracování vozidel s ukončenou životností“)

- a) V souladu s ustanovením § 21 odst. 2 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, se povoluje provoz „Zařízení ke sběru a drcení vozidel s ukončenou životností“ (CZZ01009). Nedílnou součástí povolení provozu zařízení je provozní řád tohoto zařízení dle ustanovení § 22 odst. 1 zákona o odpadech. Jedná se o zařízení ke sběru a drcení vozidel s ukončenou životností dle kódu R12g dle přílohy č. 5 zákona o odpadech.
- b) „Zařízení ke sběru a drcení vozidel s ukončenou životností“ se bude prokazovat identifikačním kódem zařízení CZZ01009.
- c) Celková roční projektovaná kapacita zařízení je stanovena na 55 000 t odpadů.
- d) Zařízení musí být provozováno v souladu s provozním řádem „Zařízení ke sběru a zpracování vozidel s ukončenou životností a jejich částí“, který je schválen tímto rozhodnutím.
- e) Do „Zařízení ke sběru a drcení vozidel s ukončenou životností“ je možné přijímat pouze schválené druhy odpadů uvedené v tabulce č. 3.5, odpady vystupující ze zařízení jsou uvedeny v tabulce č. 3.5a.

Tabulka č. 3.5: Seznam odpadů přijímaných do zařízení „Zařízení ke sběru a drcení vozidel s ukončenou životností“ CZZ01009 (R12g) (3.2.0, 3.2.1, 11.1.0, 11.1.1)

Katalog. číslo	Název odpadu dle katalogu odpadů	Kategorie
16 01 06	Autovraky zbavené kapalin a jiných nebezpečných součástí – od 01.01.2024 vyřazená vozidla s ukončenou životností zbavená kapalin a jiných nebezpečných součástí.	O
16 01 06 01	Vyřazené dopravní prostředky z různých druhů dopravy a stroje zbavené kapalin a jiných nebezpečných součástí	O
16 01 12	Brzdové destičky neuvedené pod číslem 16 01 11	O
16 01 16	Nádrže na zkapalněný plyn	O
16 01 17	Železné kovy	O
16 01 18	Neželezné kovy	O
16 01 22	Součástky jinak blíže neurčené	O
16 01 99	Odpady jinak blíže neurčené	O

Tabulka č. 3.5a: Seznam odpadů vystupujících ze zařízení „Zařízení ke sběru a drcení vozidel s ukončenou životností“ CZZ01009 (R12g)

Katalog. číslo	Název odpadu dle katalogu odpadů	Kategorie
19 10 01	Železný a ocelový odpad	O
19 10 02	Neželezný odpad	O
19 10 04	Lehké frakce a prach neuvedené pod číslem 19 10 03	O
19 10 06	Jiné frakce neuvedené pod číslem 19 10 05	O
19 12 02	Železné kovy	O
19 12 03	Neželezné kovy	O
19 12 03 01	Měď, bronz, mosaz	O
19 12 03 02	Hliník	O
19 12 03 03	Olovo	O
19 12 04	Plasty a kaučuk	O
19 12 10	Spalitelný odpad (palivo vyrobené z odpadu)	O

Katalog. číslo	Název odpadu dle katalogu odpadů	Kategorie
19 12 12	Jiné odpady (včetně směsí materiálů) z mechanické úpravy odpadu neuvedené pod číslem 19 12 11 s výskytem neželezných kovů bez obsahu škodlivin	O

6) V části III. „Závazné podmínky provozu zařízení“, kapitole 4. „Podmínky zajišťující ochranu zdraví člověka a ochranu životního prostředí, zejména ochranu ovzduší, půdy, podzemních a povrchových vod“, se mění podkapitola 4.1. „Ovzduší“ následovně:

4.1. Ovzduší

4.1.1. Plynová kotelna

- a) Dle ustanovení § 11 odst. 2 písm. c) zákona o ochraně ovzduší se povoluje provoz vyjmenovaného stacionárního zdroje „Plynová kotelna“ (kód 1.1. dle přílohy č. 2 zákona o ochraně ovzduší) za podmínek:

- Zdroj bude plnit emisní limity stanovené v tabulce č. 1.1.1., v podkapitole 1.1.1.

4.1.2. Drtící a separační linka

- a) Dle ustanovení § 11 odst. 2 písm. c) zákona o ochraně ovzduší se povoluje provoz vyjmenovaného stacionárního zdroje „Drtící a separační linka“ (kód 11.4. dle přílohy č. 2 zákona o ochraně ovzduší) za podmínek:

- Zdroj bude plnit emisní limity stanovené v tabulce č. 1.1.2., v podkapitole 1.1.2.
- Zdroj bude provozován v souladu s technickými podmínkami stanovenými výrobcem zařízení a návodem na obsluhu. Zejména musí být dodrženy termíny pravidelné údržby, servisu a revize zařízení, které musí být v souladu s pokyny výrobce. Závady plynoucí ze závěru kontrol budou odstraněny v předepsaných termínech.
- Trvalou systémovou kontrolou zařízení zajistí provozovatel, aby bezpečnostní prvky byly trvale funkční. Provozovatel bude pravidelně kontrolovat provozní stav zařízení.
- Zdroj znečišťování ovzduší „Drtící a separační linka“ bude provozován v souladu s platným provozním řádem zpracovaným podle zákona o ochraně ovzduší.
- Zdroj bude provozován v souladu s dokumentem „Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2018/1147 ze dne 10. srpna 2018, kterým se stanoví závěry o nejlepších dostupných technikách (BAT) podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU pro zpracování odpadu“.
- Úroveň znečišťování ovzduší ze zdroje „Drtící a separační linka“ bude zjišťována v souladu s dokumentem „Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2018/1147 ze dne 10. srpna 2018, kterým se stanoví závěry o nejlepších dostupných technikách (BAT) podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU pro zpracování odpadu“, tj. v souladu s četností uvedenou v kapitole 9., podkapitole 9.1. Ovzduší, tabulce 9.1.
- Autorizovaná měření emisí budou prováděna při provozu zařízení „Drtící a separační linka“, tj. při drcení a separaci vozidel s ukončenou životností. Autorizované měření emisí bude prováděno při plném zatížení technologie, tj. při plném výkonu linky.
- Termín autorizovaného měření musí být provozovatelem oznámen České inspekci životního prostředí, Oblastní inspektorát Brno (dále jen „ČIŽP, OI Brno“), a to nejméně 5 pracovních dnů před provedením tohoto měření. Protokol z autorizovaného měření provozovatel předloží ČIŽP, OI Brno, a to nejpozději do 90 dnů od data provedení autorizovaného měření.

7) V části III. „Závazné podmínky provozu zařízení“, kapitole 4. „Podmínky zajišťující ochranu zdraví člověka a ochranu životního prostředí, zejména ochranu ovzduší, půdy, podzemních

a povrchových vod“, podkapitole 4.2. „Voda“, se v podkapitole 4.2.1. „Odběr podzemní vody“, mění znění bodu a), který nově zní:

- a) Skutečné množství odebrané vody musí být měřeno řádným měřicím zařízením – vodoměrem, jehož správnost bude ověřována podle zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů a ve smyslu vyhlášky č. 262/2000 Sb., kterou se zabezpečuje jednotnost a správnost měřidel a měření.

- 8) V části III. „Závazné podmínky provozu zařízení“, kapitole 4. „Podmínky zajišťující ochranu zdraví člověka a ochranu životního prostředí, zejména ochranu ovzduší, půdy, podzemních a povrchových vod“, podkapitole 4.2. „Voda“, se mění podkapitola 4.2.3. „Vypouštění odpadních vod do vodního toku Morava“, která nově zní:

4.2.3. Vypouštění odpadních vod do vodního toku Morava

Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, podle § 8, odst. 1 písm. c) vodního zákona a v souladu s nařízením vlády 401/2015 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech, vydává společností Metalšrot Tlumačov a.s., se sídlem Mánesova 510, 763 62 Tlumačov, s přiděleným IČO 46901094

povolení

k vypouštění odpadních vod s obsahem nebezpečných látek do vod povrchových, do vodního toku Morava, říční km 172,615, levý břeh, parc. č. 3101 v k.ú. Hulín, ČHP 4-12-02-152 (souřadnice X=1.159.830, Y=534.753), klasifikace ekonomické činnosti: CZ-NACE 38.32 „Úprava odpadů k dalšímu využití, kromě demontáže vraků, strojů a zařízení“, v množství:

- průměrně 2 l.s⁻¹
- maximálně 140 l.s⁻¹
- maximálně 3 500 m³.měs⁻¹
- maximálně 42 000 m³.rok⁻¹

a v kvalitě: vypouštěné předčištěné odpadní vody ze zařízení do vodního toku Morava musí splňovat emisní limity stanovené v kapitole 1.2. Voda, podkapitole 1.2.1. Odpadní vody, tabulce č. 1.2.1.

Veškeré produkované odpadní vody jsou po předčištění v soustavě vodních děl svedeny kanalizační sítí do akumulární jímky (opatřené nornou stěnou pro dočištění), ze které jsou vody čerpány do výtlačného potrubí zaústěného do vodního toku Morava. Čerpání je zajištěno čtyřmi dvojicemi kalových čerpadel spínaných pomocí plováků.

Vypouštění odpadních vod s obsahem nebezpečné látky do vod povrchových se povoluje za těchto podmínek:

- a) Jako místo odběru pro sledování jakosti vypouštěných předčištěných odpadních vod s obsahem nebezpečných látek se stanovuje poslední sekce (za nornou stěnou) akumulární jímky.
- b) Četnost kontroly kvality odpadních vod se stanovuje následovně – viz tabulka 9.2.1.
- c) Ke stanovení kvality vypouštěných odpadních vod bude odebírán vzorek typu A, tedy dvouhodinový směsný vzorek získaný sléváním 8 dílčích vzorků stejného objemu v intervalu 15 minut dle nařízení vlády č. 401/2015 Sb.
- d) Stanovené ukazatele je nutno sledovat oprávněnou laboratoří, která je akreditovaná Českým institutem pro akreditaci nebo je držitelem platného Osvědčení o správné činnosti laboratoře.

- e) Přípustný počet vzorků nesplňujících povolené limity ve vypouštěných odpadních vodách musí být v souladu s nařízením vlády č. 401/2015 Sb., příloha č. 5.
- f) Výsledky rozborů, včetně protokolů o rozbořech vzorků a záznamů o měření objemu vypouštěných vod, budou archivovány nejméně po dobu pěti let a na vyžádání předloženy vodoprávnímu úřadu.
- g) Povolení k vypouštění odpadních vod do vodního toku Morava se vydává na období **do 31.07.2029.**

9) V části III. „Závazné podmínky provozu zařízení“ se mění celá kapitola 9. „Způsob monitorování emisí a přenosů, případně technických opatření, včetně specifikace metodiky měření, včetně jeho frekvence, vedení záznamů o monitorování“ následovně:

9. Způsob monitorování emisí, technická opatření k monitorování emisí, včetně specifikace metodiky měření, jeho frekvence a vedení záznamů o monitorování

9.1. Ovzduší

- a) Od měření emisí znečišťujících látek vyjmenovaného stacionárního zdroje „Plynová kotelna“ se upouští, provozovatel bude úroveň znečištění prokazovat výpočtem v souladu s § 3 odst. 6 bodu a) vyhlášky č. 415/2012 Sb.
- b) Na vyjmenovaném stacionárním zdroji znečišťování ovzduší „Drtící a separační linka“ bude zajišťováno autorizované měření emisí znečišťujících látek uvedených v tab. 9.1. Znečišťující látky uvedené v tabulce č. 9.1. budou sledovány ve stanovených intervalech.

Tabulka 9.1. Monitoring ukazatelů „Drtící a separační linky“

Emisní zdroj	Látka nebo ukazatel	Četnost
Drtící a separační linka (na výduchu do vnějšího ovzduší)	TZL	1x za 6 měsíců
	TVOC	1x za 6 měsíců
	Bromové zpomalovače hoření	1x ročně
	Kovy a polokovy vyjma rtuti – tj. Cd, Cr, Cu, Ni, Pb, Zn	1x ročně
	PCDD/F	1x ročně

9.2. Voda

- a) Vést provozní deník čerpadel (pro čerpání odpadní vody s obsahem nebezpečných látek k vypouštění do vodního toku Morava), ve kterém budou zaznamenávány časové údaje o provozu čerpadel.
- b) Způsob sledování jednotlivých ukazatelů ve vypouštěných odpadních vodách s obsahem nebezpečné látky je stanoven v kapitole 4.2.3. a emisní limity jsou uvedeny kapitole 1.2.1., tabulce č. 1.2.1. Četnost sledování je uvedena v tabulce 9.2.1.

Tabulka č. 9.2.1. – Četnost stanovení vybraných ukazatelů pro vypouštění odpadních vod s obsahem nebezpečných látek do vodního toku Morava

Látka nebo ukazatel	Četnost
BSK ₅	4x ročně
CHSK _{Cr}	1x měsíčně
C ₁₀ -C ₄₀	1x měsíčně
NL	1x měsíčně
Cd	1x měsíčně
Cr	1x měsíčně
Cu	1x měsíčně
Ni	1x měsíčně
Pb	1x měsíčně
Zn	1x měsíčně
PFOA*	1x za šest měsíců
PFOS**	1x za šest měsíců

* PFOA Perfluoroktanová kyselina

** PFOS Perfluoroktansulfonová kyselina

- c) Vyhodnocení kvality vypouštěných odpadních vod musí být prováděno v souladu s požadavky vodního zákona a jeho prováděcích právních předpisů (s nařízením vlády č. 401/2015 Sb.).
- d) Naměřené hodnoty celkového odběru pitné vody, naměřené hodnoty odebrané podzemní vody a vypočtené hodnoty množství vypouštěných odpadních vod s obsahem nebezpečných látek budou zaznamenávány do provozního deníku min. 1 x za měsíc.

10) V části III. „Závazné podmínky provozu zařízení“ se v kapitole 11. „Postup vyhodnocování plnění podmínek integrovaného povolení včetně povinnosti předkládat úřadu pravidelně alespoň jednou za rok výsledky monitorování emisí a další požadované údaje, které úřadu umožní kontrolu plnění podmínek integrovaného povolení“, mění bod a) následovně:

- a) Předložit krajskému úřadu zprávu o plnění podmínek integrovaného povolení za uplynulý rok v elektronické podobě zpracovanou podle vzoru v příloze č. 4 k vyhlášce č. 288/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o integrované prevenci, včetně zaslání všech protokolů z měření emisí do ovzduší a provedených analýz vzorků půdy a vody stanovených v rámci monitoringu provozovaného zařízení, a to každoročně do 31. 03.

11) Část IV. „Seznam závazných dokumentů pro provoz zařízení schválených integrovaným povolením“ se mění následovně:

IV. Seznam závazných dokumentů pro provoz zařízení schválených integrovaným povolením:

- a) V souladu s ust. § 22 odst. 1 zákona o odpadech se tímto rozhodnutím schvalují:
 - Provozní řád „Zařízení ke sběru a úpravě odpadů společnosti Metalšrot Tlumačov a.s., Provozovna Tlumačov“, zpracoval Ing. Ivan Vávra, květen 2025, který nahrazuje provozní řád „Zařízení ke sběru a úpravě odpadů společnosti Metalšrot Tlumačov a.s., Provozovna

Tlumačov“, autor Ing. Ivan Vávra, prosinec 2022, schválený rozhodnutím č. j. KUZL 103854/2022 ze dne 21.12.2022.

- Provozní řád „Zařízení k využívání odpadů – drcení odpadů společnosti Metalšrot Tlumačov a.s., Provozovna Tlumačov“, zpracoval Ing. Ivan Vávra, květen 2025, který nahrazuje provozní řád – „Zařízení k využívání odpadů – drcení odpadů společnosti Metalšrot Tlumačov a.s., Provozovna Tlumačov“, autor Ing. Ivan Vávra, prosinec 2022 schválený rozhodnutím č. j. KUZL 103854/2022 ze dne 21.12.2022.
 - Provozní řád „Zařízení ke sběru a zpracování vozidel s ukončenou životností a jejich částí společnosti Metalšrot Tlumačov a.s., Provozovna Tlumačov“, zpracoval Ing. Ivan Vávra, květen 2025, který nahrazuje provozní řád „Zařízení ke sběru a zpracování vozidel s ukončenou životností a jejich částí společnosti Metalšrot Tlumačov a.s., Provozovna Tlumačov“, autor Ing. Ivan Vávra, prosinec 2022, schválený rozhodnutím č. j. KUZL 103854/2022 ze dne 21.12.2022.
- b) V souladu s ustanovením § 39 odst. 2 písm. a) vodního zákona byl rozhodnutím č. j. KUZL 2110/2019 ze dne 20.03.2019 schválen:
- HAVARIJNÍ PLÁN pro případ úniku látek závadných vodám, provozovna Tlumačov, zpracoval Ing. Ivan Vávra, leden 2019. Tento havarijní plán nahrazuje „HAVARIJNÍ PLÁN pro případ úniku látek závadných vodám“ z července 2015, který byl schválen rozhodnutím č. j. KUZL 41768/2015 ze dne 01.02.2016.
- c) V souladu s ustanovením § 11 odst. 2 písm. c) zákona o ochraně ovzduší se tímto rozhodnutím ukládá provozovat zařízení dle provozního řádu:
- Provozní řád stacionárního zdroje znečišťování ovzduší dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší – drtící a separační zařízení na využití odpadů „Provozovna Tlumačov“, zpracoval Ing. Ivan Vávra, květen 2025.

12) Část V. „Tímto integrovaným povolením jsou nahrazena tato rozhodnutí, stanoviska, vyjádření a souhlasy vydávána podle zvláštních právních předpisů“ se mění následovně:

V. Tímto integrovaným povolením jsou nahrazena tato rozhodnutí, stanoviska, vyjádření a souhlasy vydávána podle zvláštních právních předpisů

- Povolení provozu zařízení ke sběru a využívání odpadů a s jeho provozním řádem podle ust. § 21 odst. 2 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech
- Upuštění od odděleného soustředování ostatních odpadů dle ust. § 30 odst. 2 zákona č. 541/2021 Sb., o odpadech
- Povolení provozu stacionárního zdroje uvedeného v příloze č. 2 zákona o ochraně ovzduší dle § 11 odst. 2 písm. c) zákona o ochraně ovzduší.
- Schválení havarijního plánu podle § 39 odst. 2 písm. a) vodního zákona.
- Povolení k nakládání s vodami – odběr podzemních vod dle § 8 odst. 1 písm. b) bod 1. vodního zákona.
- Povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových dle § 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona.

Odůvodnění

Krajský úřad obdržel dne 29.05.2024 žádost o vydání změny č. 4 integrovaného povolení pro zařízení „Provozovna Tlumačov“ společnosti Metalšrot Tlumačov a.s., se sídlem Mánesova 510, 763 62 Tlumačov, s přiděleným IČO 46901094.

Provozovatel požádal o prodloužení povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových, dále o aktualizaci provozních řádů vlivem modernizace drtící a separační linky, změnu ve zjišťování odběru podzemní vody do drtící a separační linky (vodoměr) a zejména provozovatel požádal o změnu emisního limitu v ukazateli TZL stanoveného na základě dokumentu „Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2018/1147 ze dne 10. srpna 2018, kterým se stanoví závěry o nejlepších dostupných technikách (BAT) podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU pro zpracování odpadu (dále jen „závěry o nejlepších dostupných technikách“).

Provozovatel předložil do řízení následující podklady:

- Návrh dokumentu Provozní řád zpracovaný dle vyhlášky č. 273/2021 Sb., „Provozovna Tlumačov“ – Provozní řád „Zařízení k využívání odpadů – Drcení odpadů“, zpracovaný 2024.
- Návrh dokumentu Provozní řád zpracovaný dle vyhlášky č. 345/2021 Sb., „Provozovna Tlumačov“ – Provozní řád „Zařízení ke sběru a zpracování vozidel s ukončenou životností a jejich částí“, zpracovaný 2024.
- Návrh dokumentu Provozní řád zpracovaný dle vyhlášky č. 273/2021 Sb., „Provozovna Tlumačov“ – Provozní řád „Zařízení ke sběru a úpravě odpadů“, zpracovaný 2024.
- Žádost o prodloužení povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových dle přílohy č. 3 Vyhlášky č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu.
- Vyjádření výrobce G&G filtration CZ, s.r.o. ze dne 29.01.2024.
- Nájemní smlouva č. 2627100623 o nájmu pozemku č. 526/29 se společností České dráhy, a.s.

Podaná žádost však neobsahovala všechny předepsané údaje nezbytné pro vydání rozhodnutí v předmětné věci.

Krajský úřad konstatuje, že je nezbytné provést změnu integrovaného povolení č. j. KUZL 41768/2015 ze dne 01.02.2016, ve znění změny č. 1 - č. j. KUZL 2110/2019 ze dne 20.03.2019, změny č. 2 - č. j. KUZL 7758/2019 ze dne 08.06.2019 a změny č. 3 - č. j. KUZL 103854/2022 ze dne 21.12.2022, vydaného pro zařízení „Provozovna Tlumačov“ společnosti Metalšrot Tlumačov a.s., dle ust. § 19a odst. 2 zákona o integrované prevenci.

Krajský úřad tuto změnu vyhodnotil a dospěl k závěru, že se nejedná o změnu podstatnou v provozu zařízení „Provozovna Tlumačov“ společnosti Metalšrot Tlumačov a.s. dle ust. § 2 písm. i) zákona o integrované prevenci, neboť nejsou naplněny požadavky uvedené v tomto ustanovení zákona – navržená změna nemá významné nepříznivé účinky na lidské zdraví nebo životní prostředí, předložená žádost nepředstavuje udělení výjimky z emisních úrovní spojených s BAT dle ustanovení § 14 odst. 5 zákona o integrované prevenci.

V souladu s ustanovením § 44 odst. 1 správního řádu bylo správní řízení o vydání změny integrovaného povolení č. j. KUZL 41768/2015 ze dne 01.02.2016, ve znění pozdějších změn, vydaného pro předmětné zařízení, zahájeno dnem doručení žádosti, tedy dne 29.05.2024.

V souladu s ustanovením § 7 společně s ust. § 19a odst. 4 zákona o integrované prevenci jsou účastníky předmětného správního řízení o vydání integrovaného povolení následující subjekty:

- Metalšrot Tlumačov a.s., se sídlem Mánesova 510, 763 62 Tlumačov – účastník dle § 7 odst. 1 písm. a) i b) zákona o integrované prevenci
- Obec Tlumačov, Nádražní 440, 763 62 Tlumačov – účastník dle § 7 odst. 4 zákona o integrované prevenci

- Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 601 75 Brno – účastník dle § 7 odst. 4 zákona o integrované prevenci
- Moravský rybářský svaz, z. s., Soběšická 1325/83, 614 00 Brno – účastník dle § 7 odst. 4 zákona o integrované prevenci
- České dráhy, a.s., Regionální správa majetku Brno, Vídeňská 815/89a, 639 00 Brno střed – Štýřice – účastník dle § 7 odst. 4 zákona o integrované prevenci

Další subjekty nemohou být v důsledku vedeného řízení dotčeny na svých právech ani nejsou účastníky řízení dle zvláštních právních předpisů.

Vzhledem k tomu, že předložená žádost neměla předepsané náležitosti, krajský úřad řízení přerušil usnesením č.j. KUZL 50892/2024 ze dne 05.06.2024.

Ve stanovené lhůtě, tj. dne 30.07.2024, provozovatel požadované podklady doplnil a krajský úřad v souladu s ustanovením § 65 odst. 2 správního řádu v řízení pokračoval.

Jednalo se o následující podklady:

- Stanovisko správce povodí společně s vyjádřením příslušného správce vodního toku k požadovanému nakládání s vodami (jejich vypouštění do vod povrchových) – Povodí Moravy s.p., č. j. PM-25775/2024/5203/Ji ze dne 29.05.2024
- Závazné stanovisko Městského úřadu Kroměříž, odboru stavebního a životního prostředí, oddělení ekologie krajiny, č. j. MeUKM/059445/2024 ze dne 14.06.2024, k zásahu do významného krajinného prvku
- Hydrologické údaje povrchových vod od Českého hydrometeorologického ústavu, č. j. CHMI/5426/2024 ZE DNE 12.06.2024
- Technické údaje drtící linky
- Technické údaje separační linky
- Výpočet emisí z technologického celku drtící a separační linky

Krajský úřad v souladu s ustanovením § 19a odst. 4 zákona o integrované prevenci požádal Krajskou hygienickou stanici Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně, Havlíčkovo nábřeží 600, 760 01 Zlín, jako příslušný správní úřad, o vyjádření k předložené žádosti. Dne 15.08.2024 obdržel krajský úřad vyjádření č. j. KHSZL29121/2024, které je souhlasné a bez připomínek.

V souladu s ustanovením § 134 odst. 3 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, krajský úřad požádal Českou inspekci životního prostředí, OI Brno (dále jen „ČIŽP“), jako dotčený orgán státní správy, o vyjádření k předloženým podkladům a dne 19.08.2024 obdržel vyjádření č. j. ČIŽP/47/2024/7921.

V uvedeném vyjádření ČIŽP je požadováno následující:

Vzhledem k tomu, že omezení emisí TZL u drtící a separační linky je zajištěno cyklony, ČIŽP souhlasí tímto s úpravou specifického emisního limitu dle návrhu provozovatele u tohoto zdroje (závazná podmínka 1.1.2. podmínka IP) na úrovni 10 mg/m³ v souladu s BAT 25 (BAT-AEL dle Tabulky 6.3) prováděcího rozhodnutí Komise (EU) 2018/1147 ze dne 10.08.2018, kterým se stanoví závěry o nejlepších dostupných technikách (dále jen „Závěry o BAT“).

*Dále inspekce sděluje, že jednorázovým měřením emisí v rozsahu dle výše uvedených požadavků BAT 8 Závěry o BAT provedeným autorizovanou měřicí skupinou TOP-ENVI Tech Brno, s.r.o., Brno dne 02.11.2023 (protokol č. 23292, který má ČIŽP k dispozici) byla zjištěna průměrná hmotnostní emisní koncentrace sumy těkavých organických látek vyjádřených jako TOC ve výši 108,4 mg/m³ při průměrném hmotnostním emisním toku TOC 6 016 g/h. Za rok 2023 byly provozovatelem sděleny skutečné provozní hodiny ve výši 238 h/rok, tj. emise TOC za rok 1 431 kg /rok (238 h * 6, 016 kg/h), tj. tato hodnota překračuje projektovanou roční emisi těkavých organických látek ve výši 1 t a jedná se tak o vyjmenovaný stacionární zdroj podle kódu 11.4. přílohy č. 2 k zákonu č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší. Pro provoz předmětného zdroje znečišťování ovzduší ČIŽP*

doporučuje stanovit specifický emisní limit pro TOC ve výši 150 mg/m³ (bez vazby na hmotnostní tok) z titulu toho, že se jedná o vyjmenovaný ostatní stacionární zdroj podle kódu „11.4. stacionární zdroje, jejichž roční emise těkavých organických látek překračuje 1 t“ přílohy č. 2 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, a současně je nezbytné pro jeho provoz zpracovat provozní řád s náležitostmi dle přílohy č. 12 k vyhl. č. 415/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Krajský úřad se s uvedenými požadavky ČIŽP ztotožnil a na jejich základě požadoval v usnesení o přerušení řízení č. j. KUZL 73515/2024 ze dne 21.08.2024 doplnění podkladů, které se týkají zařazení drtící a separační linky jako zdroje znečišťování ovzduší:

- Drtící a separační linka provozovaná v zařízení „Provozovna Tlumačov“ společnosti Metalšrot Tlumačov a.s., bude podle doloženého protokolu z autorizovaného měření provedeného dne 02.11.2023, protokol č. 23292, TOP-ENVI Tech Brno, s.r.o., zařazena jako vyjmenovaný zdroj znečišťování ovzduší podle kódu 11.4. přílohy č. 2 k zákonu č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně ovzduší“), tj. „11.4. stacionární zdroje, jejichž roční emise těkavých organických látek překračuje 1 t“. Dále je podle přílohy č. 2 zákona o ochraně ovzduší nezbytné pro provoz drtící a separační linky zpracovat provozní řád s náležitostmi dle přílohy č. 12 k vyhláše č. 415/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Zároveň v souladu s ust. § 11 odst. 7 zákona o ochraně ovzduší je nezbytné předložit odborný posudek. Součástí odborného posudku bude mimo jiné vyhodnocení, zda je pro předmětné řízení nutné předložit rozptylovou studii.

Řízení bylo původně přerušeno usnesením č. j. KUZL 73515/2024 ze dne 21.08.2024, a to do 31.10.2024. Dne 22.10.2024 požádal provozovatel o prodloužení lhůty, v čemž mu bylo vyhověno a krajský úřad usnesením č. j. KUZL 94197/2024 ze dne 01.11.2024 stanovenou lhůtu prodloužil do 31.01.2025. Opakovaná žádost provozovatele o prodloužení lhůty byla doručena dne 24.01.2025. V žádosti provozovatel neuvedl požadovanou délku lhůty nezbytnou pro zpracování požadovaných podkladů, proto krajský úřad tuto lhůtu usnesením č. j. KUZL 10719/2025 ze dne 30.01.2025 stanovil do 31.03.2025, což je lhůta obvyklá a dostatečná pro doplnění podkladů v obdobných řízeních. Tento postup provozovatel shledal, jak lze usuzovat z jeho konání, zajímavým a dne 27.03.2025 opět požádal o prodloužení lhůty. Vzhledem k rozsahu požadovaných podkladů bylo více než neobvyklé, že provozovatel nebyl schopen zpracovat provozní řád z hlediska zákona o ochraně ovzduší a předložit odborný posudek po dobu dosud přerušného řízení, což od srpna 2024 do března 2025 činilo celých 7 měsíců. V březnu 2025 provozovatel požádal o další prodloužení lhůty pro zpracování podkladů, bez návrhu potřebné délky lhůty a bez uvedení jakýchkoli objektivních důvodů pro takové prodloužení. Krajský úřad tedy stanovil provozovateli další prodlužující lhůtu o 2 měsíce, čímž byla k tomuto úkonu provozovateli poskytnuta lhůta 9 měsíců.

Ve stanovené lhůtě, tj. dne 30.05.2025, provozovatel požadované podklady doplnil a krajský úřad v souladu s ustanovením § 65 odst. 2 správního řádu v řízení pokračuje.

Provozovatel v květnu 2025 předložil následující podklady:

- Návrh dokumentu Provozní řád zpracovaný dle vyhlášky č. 273/2021 Sb., „Provozovna Tlumačov“ – Provozní řád „Zařízení k využívání odpadů – Drcení odpadů“, zpracovaný 2024.
- Návrh dokumentu Provozní řád zpracovaný dle vyhlášky č. 345/2021 Sb., „Provozovna Tlumačov“ – Provozní řád „Zařízení ke sběru a zpracování vozidel s ukončenou životností a jejich částí“, zpracovaný 2024.
- Návrh dokumentu Provozní řád zpracovaný dle vyhlášky č. 273/2021 Sb., „Provozovna Tlumačov“ – Provozní řád „Zařízení ke sběru a úpravě odpadů“, zpracovaný 2024.
- Návrh dokumentu Provozní řád zpracovaný dle přílohy č. 12 k vyhláše č. 415/2012 Sb., „Provozovna Tlumačov“ – Provozní řád stacionárního zdroje znečišťování ovzduší „Drtící a separační zařízení na využití odpadů společnosti Metalšrot Tlumačov a.s.“, zpracovaný květen 2025.
- Odborný posudek zpracovaný dle ust. § 11 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší – „Drtící a separační linky na provozovně Tlumačov METALŠROT TLUMAČOV a.s.“, zpracoval Bucek s.r.o., Táborská 191/125, 615 00 Brno – Židenice, autorizovaná osoba Mgr. Jakub Bucek (číslo autorizace 4355/820/09/LH)

- Kolaudační souhlas č. 74/2024 ze dne 27.09.2024 – Administrativní budova Metalšrot, Městský úřad Otrokovice

Dopisem č. j. KUZL 53801/2025 ze dne 10.06.2025 v souladu s ust. § 12 odst. 2 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění, krajský úřad požádal Českou inspekci životního prostředí, OI Brno (dále jen „ČIŽP“), jako dotčený orgán státní správy, o vyjádření k doplněné žádosti. Dne 24.06.2025 krajský úřad obdržel souhlasné vyjádření ČIŽP pod č. j. ČIŽP/47/2025/6638, kde je uvedeno, že ČIŽP souhlasí s úpravou specifického emisního limitu TZL u tohoto zdroje (závazná podmínka 1.1.2. podmínka IP) na úrovni 10 mg/m³ v souladu s BAT 25 (BAT-AEL dle Tabulky 6.3) prováděcího rozhodnutí Komise (EU) 2018/1147 ze dne 10.08.2018, kterým se stanoví závěry o nejlepších dostupných technikách (dále jen „Závěry o BAT“) a předloženým odborným posudkem (zpracovala Ing. Veronika Spousta Šmídová, Bucek s.r.o., verze 12/2024), ve kterém je dále navržen emisní limit pro těkavé organické látky, vyjádřené jako celkový organický uhlík TOC na úrovni 150 mg/m³, který navrhovala také ČIŽP ve svém předchozím vyjádření k této změně IP (oba emisní limity platné za vztažných podmínek B).

Krajský úřad v souladu s ust. § 19a odst. 4 zákona o integrované prevenci požádal rovněž Krajskou hygienickou stanici Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně (dále jen „KHS“), Havlíčkovo nábřeží 600, 760 01 Zlín, o vyjádření k doplněné žádosti. Dne 13.06.2025 obdržel krajský úřad souhlasné vyjádření č. j. KHSZL 15465/2025.

Krajský úřad se v této fázi řízení domníval, že nashromáždil všechny nezbytné podklady pro vydání rozhodnutí o změně integrovaného povolení č. 4 a proto dne 01.07.2025 vydal usnesení č. j. KUZL 60028/2025 o seznámení s podklady před vydáním rozhodnutí, přičemž svého práva vyjádřit se žádný účastník nevyužil.

Dalším studiem předložených podkladů v rámci řízení o změně integrovaného povolení č. 4 však krajský úřad shledal, že dokument „Provozní řád „Zařízení ke sběru a zpracování vozidel s ukončenou životností a jejich částí společnosti Metalšrot Tlumačov a.s., Provozovna Tlumačov“, zpracovaný Ing. Vávrou, květen 2025, není v souladu s předloženou žádostí a je třeba jej opravit (případně pro změny kapacitních údajů bylo nutné doložit vyjádření podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění). Dále krajský úřad provozovatele vyzval, aby opravil všechny údaje v předložených dokumentech, které nejsou v souladu s předmětem žádosti o změně integrovaného povolení č. 4. K tomuto úkonu byla provozovateli stanovena přiměřená lhůta do konce září 2025, avšak provozovatel obratem požadované podklady krajskému úřadu poslal prostřednictvím datové schránky.

Dne 21.07.2025 tedy krajský úřad dopisem č. j. KUZL 66173/2025 ze dne 21.07.2025 oznámil pokračování v řízení a zaslal předložené podklady účastníkům řízení.

Krajský úřad tedy opakovaně určil usnesením č. j. KUZL 66617/2025 ze dne 23.07.2025 lhůtu 10 dnů pro vyjádření účastníků správního řízení k podkladům rozhodnutí. Lhůtu 10 dnů pro vyjádření účastníků řízení považuje krajský úřad za adekvátní vzhledem k rozsahu podkladů předložených do řízení o změně integrovaného povolení č. 4. Svého práva vyjádřit se žádný z účastníků opět nevyužil.

Krajský úřad nashromáždil všechny nezbytné podklady pro vydání rozhodnutí o změně č. 4 integrovaného povolení pro zařízení „Provozovna Tlumačov“.

Na základě všech výše uvedených skutečností provedl krajský úřad ve výrokové části integrovaného povolení následující změny:

1)

Do části I. „Identifikační údaje“ byly doplněny do odrážky „Umístění zařízení“, oddílu „Parcelní čísla“ parcely: 473, 487, 526/29, 526/59, 1398/26 v souladu s předloženými provozními řády zařízení.

2)

Do části II. „Popis zařízení a s ním přímo spojených činností“ byly v kapitole 1. „Technické a technologické jednotky podle přílohy č. 1 zákona o integrované prevenci“ upraveny kapacitní údaje u zařízení CZZ00779

a CZZ00781 v souladu s předloženým provozním řádem zařízení. U zařízení CZZ00779 byla doplněna činnost 3.2.0 a u zařízení CZZ00781 byla pro jednotlivé kapacity doplněna činnost 3.2.2.

3)

V části II. „Popis zařízení a s ním přímo spojených činností“ v kapitole 1. „Technické a technologické jednotky podle přílohy č. 1 zákona o integrované prevenci“ byly provedeny drobné úpravy v oddílu týkajícího se „Drtící a separační linky“. Bylo doplněno, že se jedná o zařízení „Drtící linka Lindenmann a separační linka G&G filtration CZ“. Dále byla doplněna informace o tom, že chod drtících a separačních linek je řízen obsluhou z řídící kabiny, dávkování odpadu mechanicky obsluhou, a dále, že se jedná se o vyjmenovaný stacionární zdroj dle přílohy č. 2 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, kód zdroje 11.4. „Stacionární zdroje, jejichž roční emise těkavých organických látek překračuje 1 t“.

4)

V kapitole 1. „Emisní limity“, podkapitole 1.1. „Ovzduší“, byla upravena podkapitola 1.1.2. „Drtící a separační linka“. V souladu se zařazením tohoto zařízení jako vyjmenovaného stacionárního zdroje znečišťování ovzduší kód 11.4. dle přílohy č. 2 k zákonu o ochraně ovzduší, v tabulce č. 1.1.2. byl tomuto zdroji stanoven emisní limit pro ukazatele TOC na úrovni 150 mg/m³ v souladu s vyhláškou č. 415/2012 Sb. Dále v souladu s dokumentem „Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2018/1147 ze dne 10. srpna 2018, kterým se stanoví závěry o nejlepších dostupných technikách (BAT) podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU pro zpracování odpadu“ mohl být na zařízení „Drtící a separační linka“ navýšen emisní limit pro ukazatel TZL, jelikož emise z drtící a separační linky jsou zajištěny cyklony, proto lze aplikovat na tento případ BAT 25. (nelze-li použít tkaninový filtr, je horní hranice rozsahu limitu 10 mg/m³) a stanovit tak hodnotu emisního limitu na 10 mg/m³. Původně byla stanovena úroveň emisí na hodnotě 5 mg/m³. S tímto postupem – navýšení emisního limitu na 10 mg/m³ souhlasila i ČIŽP ve svém vyjádření. Krajský úřad ve svém rozhodnutí přihlédl k vyjádření ČIŽP a předloženým podkladům. Provozovatel v dané věci předložil do řízení protokoly z autorizovaného měření dokládající parametry emisí na zařízení Drtící a separační linka, tj. protokol o zkoušce č. 23292 ze dne 02.11.2023 (výsledky TOC 108,4 mg/m³, TZL 11,9 mg/m³), protokol o zkoušce č. 24142 ze dne 28.06.2024 (výsledky TOC 54,9 mg/m³, TZL 9,6 mg/m³). Dále bylo doloženo vyjádření výrobce technologie, že instalace suchých látkových filtrů za účelem dosažení emisního limitu TZL na úrovni 5 mg/m³ není technicky možné. Výrobce uvádí, že provozem drtiče dochází k vysokému vývinu tepla a tím k vývinu vodních par a olejových aerosolů, které společně s prachovým podílem odcházejí do technologie odprášení separace. Právě díky vodním parám a olejovým aerosolům by u látkového filtru došlo k zalepení filtrační plochy vlhkým, lepivým povlakem, který by ve spojení s prachem vytvořil po celé filtrační ploše neprodyšnou vrstvu připomínající „plastelínu“. Hodnota tlakové ztráty filtračního média by prakticky ihned dosáhla mezních hodnot a filtr by byl neprodyšný.

5)

V kapitole 3. „Podmínky zajišťující ochranu zdraví člověka a životního prostředí při nakládání s odpady a opatření ke sledování odpadů, které v zařízení vznikají“ byly provedeny následující změny:

- **Podkapitola 3.1., Zařízení ke sběru a úpravě odpadů CZZ00778** – byl zrušen bod e), jelikož provozovatel již podmínku doplnit osvědčení o vyloučení nebezpečných vlastností odpadu splnil, do tabulky 3.1 byla doplněna katalogová čísla 12 01 03 01, 12 01 03 02, 12 01 03 03, 12 01 03 04, 12 01 03 06, 19 12 03 01, 19 12 03 02, 19 12 03 03, 19 12 03 04, 19 12 03 06, 19 12 10, 20 01 40 01, 20 01 40 02, 20 01 40 03, 20 01 40 04, 20 01 40 05, taktéž v tabulce 3.1a, v tabulce 3.1b byla doplněna katalogová čísla 12 01 03, 12 01 01, 12 01 02. Do tabulky 3.1b byly doplněny odpady v souladu s provozním řádem zařízení.
- **Podkapitola 3.2., Zařízení k využívání odpadů – drcení odpadů CZZ00779** – do tabulky 3.2 bylo doplněno katalogové číslo odpadu 19 12 03 02, z tabulky 3.2a byl odstraněn odpad katalogového čísla 19 12 01, do tabulky 3.2a byly doplněny odpady 19 12 03 01, 19 12 03 02.
- **Podkapitola 3.3., Zařízení k využívání odpadů – drcení elektroodpadů CZZ00781** – byl doplněn bod e) s informací o tom, že provoz zařízení je od 01.01.2024 přerušen.
- **Podkapitola 3.4., Zařízení ke sběru a zpracování vozidel s ukončenou životností CZZ00640** – do tabulky 3.4 byla doplněna katalogová čísla 16 01 06 01, 16 01 04 01*, do tabulky 3.4a byla doplněna katalogová čísla 19 12 03 02, 19 12 03 03.

- **Podkapitola 3.5., Zařízení ke sběru a drcení vozidel s ukončenou životností CZZ01009** – do tabulky 3.5 byla doplněna katalogová čísla 16 01 06 01, do tabulky 3.4a byla doplněna katalogová čísla 19 12 03 01, 19 12 03 02, 19 12 03 03, 19 12 10.

6)

V kapitole 4. „Podmínky zajišťující ochranu zdraví člověka a ochranu životního prostředí, zejména ochranu ovzduší, půdy, podzemních a povrchových vod“, byla změněna podkapitola 4.1. „Ovzduší“. V podkapitole 4.1.1. „Plynová kotelna“ bylo pouze opraveno ustanovení § 11 odst. 2 písm. c) (původně platilo ust. § 11 odst. 2 písm. d)). V podkapitole 4.1.2. „Drtící a separační linka“ byl povolen vyjmenovaný stacionární zdroj znečišťování ovzduší. K jeho provozu mu byly určeny podmínky s ohledem na předložený odborný posudek, tj. Odborný posudek zpracovaný dle ust. § 11 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší – „Drtící a separační linky na provozovně Tlumačov METALŠROT TLUMAČOV a.s.“, zpracoval Bucek s.r.o., Tábořská 191/125, 615 00 Brno – Židenice, autorizovaná osoba Mgr. Jakub Bucek (číslo autorizace 4355/820/09/LH).

7)

V kapitole 4. „Podmínky zajišťující ochranu zdraví člověka a ochranu životního prostředí, zejména ochranu ovzduší, půdy, podzemních a povrchových vod“, podkapitole 4.2. „Voda“, podkapitole 4.2.1. „Odběr podzemní vody“, bylo změněno znění bodu a). Na základě předložené žádosti o změnu integrovaného povolení provozovatel uvedl jako jeden z bodů požadavek na změnu zjišťování množství odběru podzemní vody do „Drtící a separační linky“, který byl nově osazen vodoměrem. Bod byl dle tohoto požadavku upraven.

8)

V kapitole 4. „Podmínky zajišťující ochranu zdraví člověka a ochranu životního prostředí, zejména ochranu ovzduší, půdy, podzemních a povrchových vod“, podkapitole 4.2. „Voda“, byla změněna podkapitola 4.2.3. „Vypouštění odpadních vod do vodního toku Morava“ v souladu s předloženou žádostí o změnu integrovaného povolení. Provozovatel předložil žádost o prodloužení povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových. Krajskému úřadu byly poskytnuty v rámci tohoto požadavku potřebné podklady. Mezi nimi byla i vyplněná žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo jeho změnu podle přílohy č. 3 k vyhlášce č. 183/2018 Sb. (pro upřesnění uvádím, že průtahy v řízení způsobené neustálým prodloužováním lhůty k doplnění podkladů ze strany provozovatele došlo mezitím k novelizaci tohoto předpisu – Vyhláška č. 429/2024 Sb.) s následujícími údaji - $Q_{prům} = 2,0 \text{ l/s}$, $Q_{max} = 140 \text{ l/s}$, $Q_{max} = 7\,000 \text{ m}^3/\text{měs.}$, $Q_{max} = 42\,000 \text{ m}^3/\text{rok}$. V této věci bylo dále předloženo vyjádření Povodí Moravy, s.p., č. j. PM 25775/2024/5203/Ji, ve kterém je uvedeno, že správce povodí a správce VVT Morava souhlasí s prodloužením povolení s těmito parametry – $Q_{prům} = 2,0 \text{ l/s}$, $Q_{max} = 140 \text{ l/s}$, $Q_{max} = 3\,500 \text{ m}^3/\text{měs.}$, $Q_{max} = 42\,000 \text{ m}^3/\text{rok}$ (provozovatel poskytl Povodí Moravy, s.p., k požadovanému vyjádření o prodloužení povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových, podklady odpovídající současnému stavu povolení – tak, jak Povodí Moravy uvádí ve svém stanovisku, neuvedl, že má záměr měsíční Q_{max} posunout na hodnotu $7\,000 \text{ m}^3/\text{měs.}$). Krajský úřad provozovatele na tuto nesrovnalost v předložených podkladech upozornil a bylo telefonicky dohodnuto, že povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových zůstane s nezměněnými údaji a v souladu s vyjádřením Povodí Moravy, tj. $Q_{prům} = 2,0 \text{ l/s}$, $Q_{max} = 140 \text{ l/s}$, $Q_{max} = 3\,500 \text{ m}^3/\text{měs.}$, $Q_{max} = 42\,000 \text{ m}^3/\text{rok}$. Povolení k nakládání s povrchovými vodami, spočívající ve vypouštění odpadních vod s obsahem nebezpečných látek do vod povrchových, bylo tímto rozhodnutím prodlouženo do 31.07.2029.

9)

Byla upravena kapitola 9. „Způsob monitorování emisí a přenosů, případně technických opatření, včetně specifikace metodiky měření, včetně jeho frekvence, vedení záznamů o monitorování“. V podkapitole 9.1. „Ovzduší“ byl zrušen bod b) bez náhrady. Bod c) je nyní b) a jsou v něm uvedeny požadavky na provádění autorizovaného měření a jeho četnosti pro jednotlivé znečišťující látky dle tabulky 9.1. Dále v podkapitole 9.2. byl zrušen termín prvního sledování znečišťujících látek ve vypouštěných odpadních vodách, protože to již bylo provedeno a nadále bude prováděno dle stanovené četnosti uvedené v tabulce 9.2. Byl upraven bod d) podle požadavku provozovatele – v zařízení byla realizována změna ve zjišťování množství odběru podzemní vody do „Drtící a separační linky“ z důvodu osazení vodoměrem.

10)

V kapitole 11. „Postup vyhodnocování plnění podmínek integrovaného povolení včetně povinnosti předkládat úřadu pravidelně alespoň jednou za rok výsledky monitorování emisí a další požadované údaje, které úřadu umožní kontrolu plnění podmínek integrovaného povolení“ byl modifikován bod a) týkající se povinnosti provozovatele předložit krajskému úřadu zprávu o plnění podmínek integrovaného povolení za uplynulý rok dle aktuálních potřeb úřadu.

10)

V části IV. „Seznam závazných dokumentů pro provoz zařízení schválených integrovaným povolením“ byly nově schváleny provozní dokumenty pro provoz zařízení. V bodě a) této části byly v souladu s ust. § 22 odst. 1 zákona o odpadech se tímto rozhodnutím schváleny:

- *Provozní řád „Zařízení ke sběru a úpravě odpadů společnosti Metalšrot Tlumačov a.s., Provozovna Tlumačov“, zpracoval Ing. Ivan Vávra, květen 2025, který nahrazuje provozní řád „Zařízení ke sběru a úpravě odpadů společnosti Metalšrot Tlumačov a.s., Provozovna Tlumačov“, autor Ing. Ivan Vávra, prosinec 2022, schválený rozhodnutím č. j. KUZL 103854/2022 ze dne 21.12.2022.*
- *Provozní řád „Zařízení k využívání odpadů – drcení odpadů společnosti Metalšrot Tlumačov a.s., Provozovna Tlumačov“, zpracoval Ing. Ivan Vávra, květen 2025, který nahrazuje provozní řád „Zařízení k využívání odpadů – drcení odpadů společnosti Metalšrot Tlumačov a.s., Provozovna Tlumačov“, autor Ing. Ivan Vávra, prosinec 2022 schválený rozhodnutím č. j. KUZL 103854/2022 ze dne 21.12.2022.*
- *Provozní řád „Zařízení ke sběru a zpracování vozidel s ukončenou životností a jejich částí společnosti Metalšrot Tlumačov a.s., Provozovna Tlumačov“, zpracoval Ing. Ivan Vávra, květen 2025, který nahrazuje provozní řád „Zařízení ke sběru a zpracování vozidel s ukončenou životností a jejich částí společnosti Metalšrot Tlumačov a.s., Provozovna Tlumačov“, autor Ing. Ivan Vávra, prosinec 2022, schválený rozhodnutím č. j. KUZL 103854/2022 ze dne 21.12.2022.*

V bodě c) bylo v souladu s ustanovením § 11 odst. 2 písm. c) zákona o ochraně ovzduší tímto rozhodnutím uloženo provozovat zařízení dle provozního řádu:

- *Provozní řád stacionárního zdroje znečišťování ovzduší dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší - drtící a separační zařízení na využití odpadů „Provozovna Tlumačov“, zpracoval Ing. Ivan Vávra, květen 2025.*

11)

V části V. „Tímto integrovaným povolením jsou nahrazena tato rozhodnutí, stanoviska, vyjádření a souhlasy vydávána podle zvláštních právních předpisů“ byla aktualizována třetí odrážka, tj. povolení provozu stacionárního zdroje uvedeného v příloze č. 2 zákona o ochraně ovzduší dle § 11 odst. 2 písm. c) zákona o ochraně ovzduší (původně bylo uvedeno ust. § 11 odst. 2 písm. d)).

Krajský úřad při posuzování změny integrovaného povolení vycházel z údajů, které byly zpracovány v žádosti.

Podmínky integrovaného povolení, které nebyly měněny, byly stanoveny na základě řízení o žádosti o vydání integrovaného povolení a následných řízení o změnách integrovaného povolení.

Změnou integrovaného povolení ve smyslu tohoto rozhodnutí nedochází ke změně hodnocení použití nejlepších dostupných technik v zařízení provedeného v řízení o žádosti o vydání integrovaného povolení pro předmětné zařízení.

Správní poplatek ve smyslu zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, dle položky 96 b, za toto řízení o změně integrovaného povolení nebyl stanoven vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o změnu nepodstatnou.

Krajský úřad objektivně posoudil předloženou žádost o změnu integrovaného povolení a v souladu se zákonem o integrované prevenci a na základě výše uvedených skutečností rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

V souladu s § 19a odst. 7 zákona o integrované prevenci vydává krajský úřad zároveň s rozhodnutím o změně integrovaného povolení č. 4 také úplné znění výrokové části integrovaného povolení. Rozhodné je znění výrokových částí vydaného integrovaného povolení a jednotlivých rozhodnutí o jeho změně. Úplné znění zasílá krajský úřad účastníkům řízení. Po nabytí právní moci rozhodnutí o změně integrovaného povolení bude úplné znění výrokové části integrovaného povolení zveřejněno prostřednictvím informačního systému integrované prevence.

Poučení o odvolání

Proti tomuto rozhodnutí mohou účastníci řízení podle ustanovením § 83 odst. 1 správního řádu podat ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení odvolání k Ministerstvu životního prostředí ČR s uvedením rozsahu, v jakém je rozhodnutí napadáno, namítaného rozporu s právními předpisy nebo s uvedením nesprávnosti rozhodnutí či řízení, jež mu předcházelo. Odvolání se podává u Krajského úřadu Zlínského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství v počtu 4 stejnopisů. Nepodá-li účastník řízení potřebný počet stejnopisů svého odvolání, vyhotoví je na jeho náklady správní orgán, který rozhodnutí napadené odvoláním vydal (§ 82 odst. 2 správního řádu). Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání podané jen proti odůvodnění rozhodnutí je podle ustanovením § 82 odst. 1 správního řádu nepřípustné.

Ing. Miriam Kubišová

Vedoucí oddělení hodnocení ekologických rizik

ROZDĚLOVNÍK:

Obdrží:

Účastníci řízení:

- adresát
- Obec Tlumačov, Nádražní 440, 763 62 Tlumačov
- Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 601 75 Brno
- Moravský rybářský svaz, z. s., Soběšická 1325/83, 614 00 Brno
- České dráhy, a.s., Regionální správa majetku Brno, Vídeňská 815/89a, 639 00 Brno střed – Štýřice

Na vědomí (po nabytí právní moci rozhodnutí):

- Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín
- Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně, Havlíčkovo nábřeží 600, 760 01 Zlín
- Česká inspekce životního prostředí, Ol Brno, Lieberzeitova 14, 614 00 Brno
- Česká informační agentura životního prostředí, Moskevská 1523/63, 101 00 Praha 10
- Ministerstvo životního prostředí, odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence, Vršovická 65, 100 10 Praha 10
- Ministerstvo životního prostředí ČR, OVSS IV, Lidická 25/27, 602 00 Brno
- Zlínský kraj, tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín
- Městský úřad Otrokovice, odbor životního prostředí, nám. 3. května č.p.1340, 765 23 Otrokovice